

## 随行易付 Api 开发文档

### 功能说明:


本接口主要目的是为了让商户商城系统接入随行易付平台，能够在随行易付平台中进行支付，用户支付后，随行易付会在第一时间内通知商户。

接口商户是根据随行易付的接口文档传递相关的请求参数到随行易付平台，随行易付平台验证参数后，会引导用户到相应的页面进行支付操作，用户成功填入支付信息后，随行易付平台将用户的支付成功与失败状态通知商户。

接口商户可以在自己的页面带入一些附加信息，随行易付平台在回调时将该信息原样返回。

本接口支持那些语言？本平台接口支持大部分 web 语言，比如 ASP，PHP，ASPX，JSP

支付流程图



技术支持 QQ: 341791    商务合作 QQ: 12316350    联系电话: 400-960-9566

[www.sxypay.com](http://www.sxypay.com) 湖北随行易付网络科技有限公司

## 网关接口规范

### (一) 网关接口提交参数:

商户向平台网关提交的参数

测试 ID: 2019

key 密钥: 123456

网关地址: <https://pay.sxypay.com/pay/gateway.asp>

参数	参数说明	参与签名	类型	备注
P_UserId	商户 ID	是	整型数字	必须 (如何查看商户 ID? )
P_OrderId	商户订单号	是	字符串, 最长 32 位	必须, 在商户系统中保持唯一
P_CardId	卡类充值时的卡号	是	字符串, 最长 20 位	卡类充值时必须, 否则可为空
P_CardPass	卡类充值时的卡密	是	字符串, 最长 20 位	卡类充值时必须, 否则可为空
P_FaceValue	面值	是	float, 保留 2 位小数	必须
P_ChannelId	充值类型	是	整型数字	必须(具体参数详见附录)
P_Subject	产品名称	否	字符串, 最常 20 位	可为空
P_Price	产品价格	否	float, 保留 2 位小数	必须, 可传 0
P_Quantity	产品数量	否	整型数字	必须
P_Description	产品描述	否	字符串, 最常 100 位	可为空
P_Notice	用户附加信息	否	字符串, 最常 50 位	可为空
P_Result_URL	充值状态通知地址	否	字符串, 最长 100 位	必须
P_Notify_URL	充值后网页跳转地址	否	字符串, 最长 100 位	可为空
P_PostKey	签名认证串	—	字符串	必须

**批注 [零度1]:** 登录 API 平台, 菜单选择“接入方式”, 选择“API 接入”, 在下面的横条上就可以看见: 您的商户 ID 是 xxxx

说明:

- 签名认证 postKey 的生成: 必须按照“参与签名”状态为“是”的参数按其顺序用“|”组合, 最后加上用户密钥, 然后进行 32 位的 md5 编码, 比如: P\_PostKey=md5\_32(P\_UserId|P\_OrderId|P\_CardId|P\_CardPass|P\_FaceValue|P\_ChannelId|SelfStr), SelfStr 是您在设置信息的时候, 填写的安全码 (如何更改安全密码? 登录 API 平台, 商户管理-->安全设置-->密钥设置, 这里自己设置安全密钥)
- Result\_URL 必须填写, 而且是 <http://>开头的绝对网络地址, 否则充值成功后, 您将得不到状态地址。
- 提交信息结果 [错误代码详见附录](#)
- 接口提交示例: [http://www.sxypay.com/pay/gateway.asp?P\\_UserId=2000&P\\_OrderId=90898089890we8r098erewr&&P\\_CardId=S098989809342343443&P\\_CardPass=908932849&&P\\_FaceValue=10.00&&P\\_ChannelId=3&P\\_Subject=MyPay&P\\_Price=10.00&P\\_Quantity=1&P\\_Description=MyPay&&P\\_Notice=sometext&&P\\_PostKey=SDFS098KLJLKSJDFSJKLJKLSF&P\\_Result\\_url=http://www.yousite.com/result.asp&P\\_Notify\\_URL=](http://www.sxypay.com/pay/gateway.asp?P_UserId=2000&P_OrderId=90898089890we8r098erewr&&P_CardId=S098989809342343443&P_CardPass=908932849&&P_FaceValue=10.00&&P_ChannelId=3&P_Subject=MyPay&P_Price=10.00&P_Quantity=1&P_Description=MyPay&&P_Notice=sometext&&P_PostKey=SDFS098KLJLKSJDFSJKLJKLSF&P_Result_url=http://www.yousite.com/result.asp&P_Notify_URL=)

技术支持 QQ: 341791 商务合作 QQ: 12316350 联系电话: 400-960-9566

[www.sxypay.com](http://www.sxypay.com) 湖北随行易付网络科技有限公司

<http://www.xxxxxx.com/notify.asp>

- e) 示例中：[www.sxypay.com](http://www.sxypay.com) 是平台地址，<http://www.xxxxxx.com/result.asp> 是您用于接收充值报告的回调地址，当用户通过接口充值成功后，平台后台自动调用这个地址：<http://www.xxxxxx.com/notify.asp> 是用户充值成功后点“去商户取货”的转向地址

## （二）充值状态返回 参数说明

充值状态回调：用户通过本平台网关充值后，本平台接收到充值报告状态时，立即向您提交网关参数中的 P\_Result\_URL（充值状态回调地址），传递充值报告，您根据这个充值报告的状态，决定是否给用户增加网站服务；

商户取货转向：在提交到 API 接口的时候，如果正确传递了 P\_Notify\_URL 参数，那么在商户充值成功后点“到商户取货”时，就自动转向到 P\_Notify\_URL 所指的地址，同时跟上以下参数表的所有参数。

以下是充值报告状态参数列表：

参数	参数说明	参与签名	类型	备注
P_UserId	商户 ID	是	整型数字	必须
P_OrderId	商户订单号	是	字符串，最长 32 位	必须，在商户系统中保持唯一
P_CardId	卡类充值时的卡号	是	字符串，最长 20 位	卡类充值时必须，否则可为空
P_CardPass	卡类充值时的卡密	是	字符串，最长 20 位	卡类充值时必须，否则可为空
P_FaceValue	面值	是	float，保留 2 位小数	必须
P_ChannelId	充值类型	是	整型数字	必须(具体参数详见附录)
P_PayMoney	实际充值金额	否	float，保留 2 位小数	必须
P_Subject	产品名称	否	字符串，最常 20 位	可为空
P_Price	产品价格	否	float，保留 2 位小数	必须，可传 0
P_Quantity	产品数量	否	整型数字	必须
P_Description	产品描述	否	字符串，最常 100 位	可为空
P_Notice	用户附加信息	否	字符串，最常 50 位	可为空
P_ErrCode	错误代码	否	整型数字	必须(错误代码详见附录)
P_ErrMsg	错误描述	否	字符串	可为空
P_PostKey	签名认证串	—	字符串	必须

说明：

- ℓ 签名认证 postKey 的生成：必须按照“参与签名”状态为“是”的参数按其顺序用“|”组合，最后加上用户密钥，然后进行 32 位的 md5 编码，比如：P\_PostKey=md5\_32(P\_UserId|P\_OrderId|P\_CardId|P\_CardPass|P\_FaceValue|P\_ChannelId|SaltStr)，SaltStr 是您在设置信息的时候，填写的安全码。
- ℓ ErrCode=0 为充值成功
- ℓ 通过后台接收返回时，接收到数据后，不论充值成功与否，请在页面上显示 errCode=0，不要其它任何字符及 html 代码

## 附录

### 1. 充值类型附表

注意：此表是当平台主没有删除原始通道的情况下才有用，如果 API 平台主删除原始通道，增加了自己的通道，就不能按照此表，要按照平台主的设置。如果您在商户后台的“支付方式”中，看到前面的 ID 跟此表的 ID 不对应时，那说明平台主已经修改过了。

技术支持 QQ: 341791    商务合作 QQ: 12316350    联系电话: 400-960-9566

[www.sxypay.com](http://www.sxypay.com) 湖北随行易付网络科技有限公司

充值类型 ID	类型说明
1	在线银行充值
2	支付宝充值
3	财付通充值
4	腾讯 QQ 卡
5	盛大一卡通
6	骏网一卡通
7	完美一卡通
8	搜狐一卡通
9	征途游戏卡
10	久游一卡通
11	网易一卡通
12	光宇一卡通
13	电信充值卡
14	神州行充值卡
15	联通充值卡
16	纵游一卡通
17	天宏一卡通
18	天下一卡通
19	热血卡

### 附网银直连编码：

网银编号	银行类型	实例演示
ICBC	中国工商银行	<p>将产品描述 GamePay 改为上 <b>ICBC</b> 代表中国工商银行 以此类推 例如：  <code>&lt;input name="description" type="text" id="description" value="GamePay" /&gt;</code>            改成：  <code>&lt;input type="radio" name="description" value="ICBC" alt="中国工商银行" /&gt;</code>  <code>&lt;input type="radio" name="description" value="CCB" alt="中国建设银行" /&gt;</code></p>
00026	工商手机支付	
CCB	中国建设银行	
ABC	中国农业银行	
CMB	招商银行	
BOC	中国银行	
CIB	兴业银行	
PSBC	邮政储蓄	
SZPAB	平安银行	
BOCOM	交通银行	
BCCB	北京银行	
CBHB	渤海银行	
HKBEA	东亚银行	
CEB	光大银行	
GDB	广东发展银行	
HCCB	杭州银行	
HXBC	华夏银行	
CMBC	民生银行	

技术支持 QQ: 341791 商务合作 QQ: 12316350 联系电话: 400-960-9566

[www.sxypay.com](http://www.sxypay.com) 湖北随行易付网络科技有限公司

7x24 服务热线:400-960-9566

NJCB	南京银行
BJRCB	北京农村商业银行
SPDB	浦东发展银行
CITIC	中信银行
BOS	上海银行
SDB	深圳发展银行
CZCB	浙江稠州商业银行

商户ID: 2019  
充值类别: 1-在线银行充值  
卡号: JW999KDSKJLKDKL9009 (非银行支付必填)  
卡号: 889087898909090000 (非银行支付必填)  
支付金额: 1 \*  
产品名称: GamePay  
产品价格: 1  
购买数量: 1  
产品描述: GamePay 在此填写网银编号  
自定义信息: parmas  
提交

## 2. 错误代码

- 0|提交或者是充值成功
- 101|商户 ID 为空
- 102|卡号不合法
- 103|卡密不合法
- 104|卡号太长
- 105|卡密太长
- 106|面值数据不合法
- 107|充值类型错误
- 108|游戏用户名过长
- 109|用户不存在
- 110|加密串 postKey 错误
- 111|该卡号已经被使用过
- 112|卡号类型不存在
- 113|未开通此通道或者业务
- 114|系统配置错误
- 115|卡号卡密或者面值不相符合
- 116|未知错误
- 117|未知错误
- 118|商户订单号为空
- 119|商户订单号太长
- 120|充值金额不合法
- 121|产品名称太长
- 122|产品描述文字太多

技术支持 QQ: 341791 商务合作 QQ: 12316350 联系电话: 400-960-9566

[www.sxypay.com](http://www.sxypay.com) 湖北随行易付网络科技有限公司

7x24 服务热线:400-960-9566

---

123|产品单价不是数字  
124|用户自定义信息文字太多  
125|notify\_url 太长  
126|result\_url 太长

技术支持 QQ: 341791 商务合作 QQ: 12316350 联系电话: 400-960-9566

[www.sxypay.com](http://www.sxypay.com) 湖北随行易付网络科技有限公司